

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»

Шкаф-стекло исп 2

800x1300x346 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Задняя стенка (ДВП)		1264x392	2	1
1	Вязка		376x300	2	2
1	Перегородка		1248x315	1	3
1	Боковина		1248x330	1	4
1	Крышка		800x330	1	5
1	Боковина		1248x330	1	6
1	Крышка		800x330	1	7
2	Створка МДФ		1280x398	1	8
2	Створка МДФ		160x398	1	9
2	Створка МДФ		160x398	1	10
3	Стеклостворка		1040x398	1	11
3	Стеклополка		368x290	2	12
4	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Комплект
светодиодной
подсветки 1шт

Полкодержатель
для стекол



8 шт

Стяжка Rafix




8 кмпл.

Шайба




10 шт

Шуруп 4x20




2 шт

Уголок RV8
пластиковый




16 шт

Евровинт 6x50




6 шт

Шкант




6 шт

Шток эксцентриковой
стяжки



4 шт

Опора К-20




5 шт

Шуруп 4x16




42 шт

Шуруп 4x25




20 шт

Шуруп 3,5x30



2 шт

Ключ для
евровинта




1 шт

Эксцентриковая
стяжка




4 шт

Ручка С-18
(128 мм)



2 шт

Петля
накладная




5 шт

Втулка для
стекла



8 шт

Гвоздь 1,6x25



10 шт

Заглушка для
эксцентрика



4 шт


Схема сборки модуля: Шкаф-стекло исп 2 «Ненси NEW»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковине №4 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте полкодержатели для стекла, на боковине №6 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16 и вкрутите штока стяжек Rafiks и установите полкодержатели для стекла, как показано на сземе 1.

Крепление ответной планки
петли

схема 1



3. Соберите корпус шкафа. Для этого соедините евровинтами крышку №7 к боковинам №4 и №6 и перегородкой №3. Вставьте в пазы задние стенки ДВП №1. Закрепите крышку №5 к боковинам перегородке при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов, прикрутите опоры шурупами 4x25, установите уголки Rv8 на заднюю стенку №1 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 2.

схема установки
уголка RV8




схема 2

4. Соберите стекловорку. Для этого уложите детали №9 и №10 лицом вниз и шурупами 4x16 через втулки для стекла прикрутите стекло №11 и установите ручки, прикрутите ответные части петель шурупами 4x16 к собранной стекловорке и створке №8, как показано на схеме 3.





схема 3

5. Установите шкаф на место, прикрутите створку и стекловорку к боковинам тумбы, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме выше.

6. Просверлите позади стеклополок в ЛДВП отверстия $\Phi 5$ и просуньте провода светодиодной подсветки, закрепите ее на стеклополках и установите стеклянные полки №12. Затем подключите подсветку к сети 220в через блок питания, разветвитель как показано на схеме приведенной ниже.



Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»

Полка навесная

1000x300x216 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru

Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Перегородка		188x200	2	1
1	Полка		720x200	2	2
1	Задняя стенка		300x1000	1	3
2	Фурнитура				

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Навес прямой



2 шт

Ключ для еврвинта




1 шт

Эксцентрик
стяжка



4 шт

Шток эксцентриковой
стяжки




4 шт

Шуруп 4x16



4 шт

Евровинт 6x50



8 шт

Шкант



4 шт

Заглушка для
эксцентрика



4 шт

Схема сборки модуля: Полка навесная «Ненси NEW»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. В полки №2 вкрутите штока эксцентриковых стяжек, затем соедините полки с перегородками №1 при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов. Собранный конструкцию присоедините к задней стенке №3 при помощи евровинтов. На заднюю стенку прикрепите навесы шурупами 4x16, как показано на схеме 1.




схема 1

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»

Тумба ТВ (2 двер.+ 1ящ.)

2000x350x520 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Задняя стенка (ДВП)		1980x310	1	1
1	Дно ящика (ДВП)		954x446	1	2
1	Вязка		1000x488	1	3
1	Перегородка		154x488	1	4
1	Задняя стенка ящика		942x100	1	5
1	Планка		434x60	1	6
1	Боковина ящика		450x100	1	7
1	Боковина ящика		450x100	1	8
1	Крышка верхняя		2000x504	1	9
1	Боковина		298x504	1	10
1	Боковина		298x504	1	11
1	Перегородка		298x488	1	12
1	Крышка нижняя		2000x504	1	13
1	Перегородка		298x488	1	14
2	Фасад ящика МДФ		160x998	1	15
2	Створка МДФ		330x498	2	16
3	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине













			Уголок RV8 пластиковый	Евровинт 6x50	Направляющая шариковая 450
					
			16 шт	17 шт	1 компл
Шток эксцентриковой стяжки	Опора К-20	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30	Шуруп 3,5x30	Ключ для евровинта
					
15 шт	6 шт	40 шт	24 шт	6 шт	1 шт
Эксцентриковая стяжка	Ручка С-18 (128 мм)	Петля накладная	Заглушка для евровинта	Гвоздь 1,6x25	Заглушка для эксцентрика
					
15 шт	3 шт	4 шт	7 шт	20 шт	15 шт

Схема сборки модуля: Тумба ТВ(2двер.+1ящ.) «Ненси NEW»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковинах №10 и №11 установите ответные части петель и вставьте эксцентрики, на перегородках №12 и №14 прикрепите направляющие при помощи шурупов 4х16, как показано на схеме 1.



3. Соедините при помощи евровинтов вязку №3 и перегородки №12, №14 и №4, как показано на схеме 2.





схема 2

3. Соберите корпус тумбы. Для этого соедините евровинтами крышку №13 к боковинам №10 и №11 и перегородкам №13 и №14. Вставьте в пазы заднюю стенку ДВП №1. Закрепите крышку №9 к боковинам и перегородкам при помощи эксцентриковых стяжек, прикрутите опоры шурупами 4x25, установите уголки Rv8 на заднюю стенку №1 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 3.



4. Собираем ящики, как показано на схеме 4. Для этого:

- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 5, 7, 8).
- дно ящика (поз. №2) устанавливается в паз при сборке ящика.
- прикрепляем планку №6 к детали №5 евровинтом а к фасаду ящика №15 на эксцентриковую стяжку.
- фасад ящика №15 крепим к деталям №7 и №8 эксцентриковыми стяжками.
- к детали №15 крепим ручку шурупами 3,5x30.
- устанавливаем ответные части направляющих на боковины ящика и крепим их шурупами 4x16 из комплекта фурнитуры.




схема установки
уголка RV8





схема 4

6. Установите тумбу на место, прикрутите створки №16 к боковинам тумбы, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме выше. На створки прикрутите ручки при помощи шурупов 3,5x30, вставьте на место ящик.

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»

Пенал навесной исп 1(универс.)

400x1280x346 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Задняя стенка (ДВП)		1262x382	1	1
1	Боковина		1280x330	2	2
1	Вязка		368x330	2	3
1	Вязка		368x300	2	4
2	Створка МДФ		1280x398	1	5
3	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.








Уголок RV8, пластиковый  16 шт	Заглушка для эксцентрика  8 шт	Петля накладная  3 шт	Стяжка Rafix  8 кмпл.	Ручка C-18 (128 мм)  1 шт	Шкант  8 шт
Шток эксцентриковой стяжки  8 шт	Навес прямой  2 шт	Шуруп 4x16  34 шт	Шуруп 4x30  6 шт	Шуруп 3,5x30  2 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Эксцентриковая стяжка  8 шт					

Схема сборки модуля: Пенал навесной исп 1(универс.) «Ненси NEW»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковине №2 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16 и вкрутите штока стяжки Rafix, как показано на схеме 1.

схема 1



3. Соберите корпус тумбы. Для этого соедините эксцентриковыми стяжками и шкантами боковины №2 и вязки №3, а вязки №4 установите на стяжки Rafix. Вставьте в пазы заднюю стенку ДВП №1, установите уголки Rv8 на заднюю стенку ДВП №1 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 2.

схема установки
уголка RV8






схема 2

4. Соберите створку. Для этого уложите детали № 5 лицом вниз, прикрутите ответные части петель шурупами 4x16, установите ручку при помощи шурупов 3,5x30, как показано на схеме 3.




5. Установите навесы на тыльные стороны боковин при помощи шурупов 4x30, Повесьте тумбу на место, прикрутите створку к боковине тумбы, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме выше.

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»
Пенал-стекло навесной исп 2(универс.)
400x1280x346 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Задняя стенка (ДВП)		1262x382	1	1
1	Боковина		1280x330	2	2
1	Вязка		368x330	2	3
2	Створка МДФ		160x398	1	4
2	Створка МДФ		160x398	1	5
3	Стеклостворка		1040x398	1	6
3	Стеклополка		359x290	2	7
4	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.








Уголок RV8, пластиковый  16 шт	Заглушка для эксцентрика  8 шт	Шуруп 4x20  2 шт	Полкодержатель для стекол  8 шт	Ручка C-18 (128 мм)  1 шт	Шкант  8 шт
Шток эксцентриковой стяжки  8 шт	Втулка для стекла  8 шт	Шуруп 4x16  30 шт	Шуруп 4x30  6 шт	Навес прямой  2 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Эксцентриковая стяжка  8 шт	Комплект светодиодной подсветки 1шт	Петля накладная  2 шт			

Схема сборки модуля: Пенал-стекло навесной исп 2(универс.) «Ненси NEW»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковине №2 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте полкодержатели для стекла, вверните штока эксцентриковых стяжек, как показано на схеме 1.

схема 1



3. Соберите корпус тумбы. Для этого соедините эксцентриковыми стяжками и шкантами боковины №2 и вязки №3. Вставьте в пазы заднюю стенку ДВП №1, установите уголки Rv8 на заднюю стенку №1 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 2.

схема установки
уголка RV8






схема 2

4. Соберите стеклостворку. Для этого уложите детали №4 и 5 лицом вниз и шурупами 4x16 через втулки для стекла прикрутите стекло №6 и установите ручки, прикрутите ответные части петель шурупами 4x16 к собранной стеклостворке, как показано на схеме 3.



5. Повесьте тумбу на место, прикрутите стеклостворку к боковине тумбы, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме выше.

6. Просверлите позади стеклополок в ЛДВП отверстия $\Phi 5$ и просуньте провода светодиодной подсветки, закрепите ее на стеклополках и установите стеклянные полки №7. Затем подключите подсветку к сети 220в через блок питания, разветвитель как показано на схеме приведенной ниже.



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Набор мебели для гостинной «Ненси NEW»
Пенал-стекло навесной исп 2(универс.)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
ТС RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП / МДФ