

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»

Шкаф-стекло исп 2

800x1300x346 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru

Сайт: www.mebelmif.ru

## Комплектовочная ведомость на детали




Упаковка №	Наименование				
		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№	
1	Задняя стенка (ДВП)	1264x392	2	1	
1	Вязка	376x300	2	2	
1	Перегородка	1248x315	1	3	
1	Боковина	1248x330	1	4	
1	Крышка	800x330	1	5	
1	Боковина	1248x330	1	6	
1	Крышка	800x330	1	7	
2	Створка МДФ	1280x398	1	8	
2	Створка МДФ	160x398	1	9	
2	Створка МДФ	160x398	1	10	
3	Стеклостворка	1040x398	1	11	
3	Стеклополка	368x290	2	12	
4	Фурнитура				

### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями








регулирование по высоте

регулирование по ширине

регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


Комплект светодиодной подсветки 1шт	Полкодержатель для стекол  8 шт
Стяжка Rafix  8 кмпл.	Шайба  10 шт
Шток эксцентриковой стяжки  4 шт	Шуруп 4x20  2 шт
Опора К-20  5 шт	Уголок RV8 пластиковый  16 шт
Эксцентриковая стяжка  4 шт	Евровинт 6x50  6 шт
Ручка С-18 (128 мм)  2 шт	Шкант  6 шт
Петля накладная  5 шт	Шуруп 4x16  42 шт
Втулка для стекла  8 шт	Шуруп 4x25  20 шт
Заглушка для эксцентрика  4 шт	Шуруп 3,5x30  2 шт
	Ключ для евровинта  1 шт
	Гвоздь 1,6x25  10 шт

# Схема сборки модуля: Шкаф-стекло исп 2 «Ненси NEW»


1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковине №4 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте полкодержатели для стекла, на боковине №6 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16 и вкрутите штока стяжек Rafiks и установите полкодержатели для стекла, как показано на сземе 1.


Крепление ответной планки  
петли



3. Соберите корпус шкафа. Для этого соедините евровинтами крышку №7 к боковинам №4 и №6 и перегородкой №3. Вставьте в пазы задние стенки ДВП №1. Закрепите крышку №5 к боковинам перегородке при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов, прикрутите опоры шурупами 4x25, установите уголки Rv8 на заднюю стенку №1 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 2.




4. Соберите стеклостворку. Для этого уложите детали №9 и №10 лицом вниз и шурупами 4x16 через втулки для стекла прикрутите стекло №11 и установите ручки, прикрутите ответные части петель шурупами 4x16 к собранной стеклостворке и створке №8, как показано на схеме 3.



5. Установите шкаф на место, прикрутите створку и стеклостворку к боковинам тумбы, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме выше.

6. Просверлите позади стеклополок в ЛДВП отверстия  $\Phi 5$  и просуньте провода светодиодной подсветки, закрепите ее на стеклополках и установите стеклянные полки №12. Затем подключите подсветку к сети 220в через блок питания, разветвитель как показано на схеме приведенной ниже.



Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»

Полка навесная

1000x300x216 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru

Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование			Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Перегородка			188x200	2	1
1	Полка			720x200	2	2
1	Задняя стенка			300x1000	1	3
2	Фурнитура					

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Навес прямой



2 шт

Ключ для евровинта




1 шт

Эксцентриковая стяжка



4 шт

Шток эксцентриковой стяжки




4 шт

Шуруп 4x16



4 шт

Евровинт 6x50



8 шт

Шкант



4 шт

Заглушка для эксцентрика




4 шт


### Схема сборки модуля: Полка навесная «Ненси NEW»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. В полки №2 вкрутите штока эксцентриковых стяжек, затем соедините полки с перегородками №1 при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов. Собранный конструкцию присоедините к задней стенке №3 при помощи евровинтов. На заднюю стенку прикрепите навесы шурупами 4x16, как показано на схеме 1.



Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
*Модульная гостиная «Ненси NEW»*  
**Центральная секция**  
2000x2170x520 (ШxВxГ)




Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Перегородка	298	504	2	4
	Перегородка	144	330	2	5
	Полка	374	310	2	6
	Крышка	1200	330	1	7
	Боковина ящика левая	140	400	2	8
	Планка	70	384	2	9
	Боковина ящика правая	140	400	2	10
	Задняя стенка ящика	140	910	2	11
	Вязка	768	330	1	12
	Крышка	800	330	1	13
	Боковина левая	1804	330	1	14
	Крышка	2000	504	1	15
	Крышка	2000	504	1	16
	Боковина правая	298	504	1	17
	Боковина левая	298	504	1	18
	Перегородка	1248	330	1	19
	Боковина правая	1804	330	1	20
	Дно ящика (ЛДВП)	924	398	2	1
	Задняя стенка (ДВП)	326	1996	1	2
	Задняя стенка (ДВП)	1276	397	2	3
№2	Фасад ящика	330	998	2	21
	Створка	160	398	1	22
	Створка	160	398	1	24
	Створка	1280	398	1	23
№3	Стекло(фасад)	1040	398	1	26
№4	Полка стекло	368	310	2	25
№5	Фурнитура			1	

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
 регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине





Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки




\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Навес угловой с заглушкой  2 шт	Шуруп 4x16  62 шт	Шуруп 4x30  24 шт	Шуруп для ручки 3,5x30  6 шт	Комплект подсветки с клипсой  1 шт(2 клипсы!)		
Евровинт  36 шт	Гвоздь  100 шт	Шайба пластиковая  10 шт	Стяжка эксцентриковая  26 к-т	Заглушка евровинта  36 шт	Заглушка эксцентрика  26 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Направляющие ПВХ 400  2 к-т	Опора ОСК 20  6 шт	Петля накладная  5 шт	Полкодержатель  8 шт	Стеклодержатель  8 шт	Втулка для стекла  8 шт	Ручка С-18 128 мм  4 шт

# Схема сборки модуля: Центральная секция «Ненси NEW»

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. В зависимости от стороны установки, досверлите отверстия D8 в боковине 14, приверните штоки эксцентриковых стяжек, установите полкодержатели, стеклодержатели и ответные части петель на боковины 14, 20 и перегородку 19. Соберите корпус пенала, для этого евровинтами соедините перегородку 19 с вязкой 12, соедините этот блок с боковинами 14, 20 эксцентриковой стяжкой, затем прикрепите евровинтами крышку 13 к боковинам 14, 20 и перегородке 19 (схема 1). Уровняйте диагонали А, Б с помощью рулетки, затем закрепите гвоздями задние стенки (ДВП) 3 (к перегородке 19 крепление осуществляется гвоздём с пластиковой шайбой).



3. Соберите стеклоставку. Для этого уложите детали 22 и 24 лицом вниз и шурупами 4x16 через втулки для стекла прикрутите стекло 26. Прикрутите петли шурупами 4x16 к створкам и установите ручки (к стекло-створке ручка крепится через втулку для стекла) (схема 2).



4. Прикрепите шурупами 4x30 опоры ОСК-20К к крышке 15, на боковины 17,18 и перегородки 4 прикрепите направляющие ящиков при помощи шурупов 4x16 (схема 1). Прикрепите евровинтами крышку 15 к боковинам 17,18 и перегородкам 4. (схема 3).

5. Соберите ящики согласно схемы 4.




схема 3

**Сборка ящика.**

1. Соединить заднюю стенку ящика 11 с боковинами ящика 8 и 10 и планкой 9 евровинтами, предварительно вставив дно ящика 1 в соответствующие пазы.

2. Закрепить фасад ящика 21, используя эксцентриковые стяжки.

3. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.



схема 4

6. Вкрутите в крышку 16 с внутренней стороны штоки эксцентриковых стяжек (схема 5). В зависимости от стороны установки верхних частей модуля, сверлом D8 досверлите 4 отверстия для евровинтов в крышке 16 для крепления верхних частей модуля (схема 6).





схема 5


7. Соберите надстройку. Для этого при помощи эксцентриковых стяжек прикрепите крышку 7 к перегородкам 5. С помощью евровинтов соедините крышку 16 с перегородками 5, боковину пенала 14 с крышкой 7, крышкой 16 и боковину 20 с крышкой 16 (схема 6). (Сборка выполняется в горизонтальной плоскости!)

## схема 6




8. Соедините с помощью эксцентриков крышку 16 с надстройкой с боковинами 17,18 и перегородками 4. Уровняйте диагонали каркаса тумбы А,Б при помощи рулетки, затем гвоздями закрепите заднюю стенку (ДВП) 2 к каркасу тумбы (схема 7).

## схема 7



9. Установите ящики, полки 6 и стеклополки 25. Затем закрепите створки и отрегулируйте зазоры согласно схеме выше. Установите подсветку на стеклополки 25 согласно схемы выше, рекомендуем доверить установку электрооборудования специалистам! По Вашему усмотрению можно прикрепить надстройку к стене уголками в комплекте.

Фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию и приобретается отдельно!



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г. Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

**«Ненси NEW»  
Центральная секция**

**Соответствует  
ГОСТ 16371-14**

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП