

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

ШК-005

556x2150x382 (ШxВxГ)



Шкаф (ШК-005) «Эколь»

Шкаф (ШК-005) «Асти» исп.1

Шкаф (ШК-005) «Асти» исп.2

Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый.			
1	Боковина правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	2098x362	1	8
1	Боковина левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	2098x346	1	7
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	556x362	2	9
1	Вязка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	524x362	1	10
1	Полка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	522x350	3	6
1	Задняя стенка ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	466x110	2	4
1	Боковина ящика правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	5
1	Боковина ящика левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	3
1	Задняя стенка ДВП	Белый.	2126x274	2	1
1	Дно ящика ДВП	Белый.	480x298	2	2
1	Профиль соед. для ДВП	2100	1	17
2	Фасад ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	552x177	2	11
2	Створка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1062x552	1	12
2	Створка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	700x552	1	13
3	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.




Заглушка для эксцентрика  12 шт	Опора ОСК К-20  4 шт	Евровинт 6x50  16 шт	Заглушка для евровинта  16 шт	Петля накладная 90°  5шт	Гвоздь 2x20  50шт
Шток эксцентриковой стяжки  12 шт	Эксцентриковая стяжка  12 шт	Шуруп 4x16  40 шт	Шуруп 4x30  16 шт	Полкодержатель  12шт	Направляющая шариковая 300  2 компл
				Ключ для евровинта  1 шт	* только «АСТИ» Ручка С-17  4шт Шуруп 3,5x30  8 шт


Схема сборки модуля: ШК-005

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.


2. Данный модуль возможно собрать как «правый» или «левый». В данной схеме рассматривается пример сборки «правого» шкафа. Закрепите с помощью эксцентриковых стяжек к боковинам №7 и №8 вязку №10, затем закрепите с помощью евровинтов крышки №9 как показано на схеме 1.

схема 1




3. Чтобы установить задние стенки №1, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложите задние стенки, соедините профилем и аккуратно, не нарушая диагоналей, прибейте ЛДВП гвоздями с шагом 130-150мм как показано на схеме 2.

схема 2




4. Закрепите к детали №4 боковину ящика №3 и боковину №5 с помощью евровинтов, затем вставьте дно ящика № 2 в пазы и закрепите фасад ящика №11. Закрепите ответные планки направляющих к боковинам ящика как показано на схеме 3. Закрепите петли к створкам №12 и №13 с помощью шурупов 4x16. Закрепите створки к боковине шкафа. Установите полки №6.

схема 3



*(закрепите ручки к фасадам ящиков №11 и к створкам №13 и №14 с помощью шурупов 3.5x30 гостиния «Асти»)



Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

ТБ-005

1112x560x378 (ШxВxГ)



Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый.			
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x362	1	3
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x362	1	11
1	Полка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	538x330	1	5
1	Вязка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	524x347	1	6
1	Боковина правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	508x362	1	12
1	Боковина левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	508x362	1	10
1	Перегородка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	508x347	1	8
1	Задняя стенка ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	466x110	2	7
1	Боковина ящика левая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	9
1	Боковина ящика правая	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	300x110	2	4
1	Дно ящика (ДВП)	Белый	480x298	2	1
1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	1092x258	2	2
2	Створка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	552x538	1	14
2	Фасад ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	552x177	1	13
2	Фасад ящика	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	552x177	1	15
1	Профиль соедин. для ДВП	1080	1	16
3	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



				Полко-держатель 4шт	Петля накладная 90° 2шт	Гвоздь 2x20 10шт
Заглушка для эксцентрика 18 шт	Опора К-20 6 шт	Евровинт 6x50 14 шт	Заглушка для евровинта 14 шт	Уголок RV8 пластиковый 8 шт	Направляющая шариковая 300 2 компл	
Шток эксцентриковой стяжки 18 шт	Эксцентриковая стяжка 18 шт	Шуруп 4x16 36 шт	Шуруп 4x30 24 шт	Ключ для евровинта 1 шт	* только «АСТИ» Ручка С-17 3шт Шуруп 3,5x30 6 шт	


Схема сборки модуля: ТБ-005

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Закрепите к перегородке №8 и к боковине №12 вязку №6, затем, закрепите собранные детали к нижней крышке №11 с помощью евровинтов, далее закрепите боковину №10, как показано на схеме 1.

Схема 1



3. Установите тумбу в вертикальном положении. Вставьте в пазы задние стенки №2 последовательно соединив между собой соединительным профилем №16. Затем закрепите крышку №3. Переверните собранную тумбу лицевой стороной вниз, проверьте с помощью рулетки диагонали, уровняйте их и аккуратно, с помощью шурупов 4x16 и уголков RV8, закрепите задние стенки к корпусу тумбы как показано на схеме 2.

схема 2





схема установки уголка RV8



Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

ШК-004

458x2150x366 (ШxВxГ)



Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый.			
1	Боковина	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	2098x362	2	5
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	458x362	2	6
1	Вязка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	426x362	5	4
1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	362x454	2	1
1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	352x454	2	3
1	Задняя стенка (ДВП)	Белый	345x454	2	2
2	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.




<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>20 шт</p>	<p>Опора ОСК К-20</p>  <p>4 шт</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>8 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>8 шт</p>	<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>60шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>
<p>Шток эксцентриковой стяжки</p>  <p>20 шт</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>20 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>16 шт</p>			


Схема сборки модуля: ШК-004

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.


2. Закрепите к боковинам №5 вязки №4, затем закрепите крышки №6 как показано на схеме 1.

Схема 1



3. Чтобы установить задние стенки №1, №2, №3, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложите задние стенки и аккуратно, не нарушая диагоналей, прибейте ЛДВП гвоздями с шагом 130-150мм как показано на схеме 2.

Схема 2



Мебельная компания «МиФ»



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

АН-002

1112x702x382 (ШxВxГ)



Изделие производится в цвете:

Дуб Сонома / Дуб Венге

Сандал Светлый / Белый



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Дуб Сонома, Дуб Венге Сандал Светлый, Белый.			
1	Крышка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	1112x362	2	3
1	Боковина	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	670x362	2	4
1	Перегородка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	670x362	1	5
1	Полка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	530x340	2	2
1	Задняя стенка ДВП	Белый.	1108x348	2	1
1	Профиль соедин. для ДВП	1080	1	10
2	Створка	Дуб Сонома, Дуб Венге, Сандал Светлый, Белый.	700x552	2	6
3	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.





<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>12 шт</p>	<p>Заглушка для петли</p>  <p>2 шт</p>	<p>Петля накладная 90°</p>  <p>4шт</p>	<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>30шт</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>8шт</p>	<p>Навес универсальный, белая крышка</p>  <p>2 шт</p>
		<p>Шток эксцентриковой стяжки</p>  <p>12 шт</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>12 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>24 шт</p>	<p>* только «АСТИ» Ручка С-17</p>  <p>2шт</p> <p>Шуруп 3,5x30</p>  <p>4 шт</p>


Схема сборки модуля: АН-002

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Закрепите с помощью эксцентриковых стяжек к нижней крышке №3 боковины №4 и перегородку №5, затем закрепите верхнюю крышку №3 как показано на схеме 1.


схема 1



3. Чтобы установить задние стенки №1, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложите задние стенки, соедините профилем и аккуратно, не нарушая диагоналей, прибейте ЛДВП гвоздями с шагом 130-150мм как показано на схеме 2.


Самостоятельно просверлите отверстия в задних стенках №1 для крепления модуля к стене.

схема 2





4. Закрепите петли к створкам №6 с помощью шурупов 4x16. Установите полки №2. Закрепите створки к ответным планкам петель на боковины, отрегулируйте и выставьте зазоры.

схема 3



*(закрепите ручки к створкам №6 с помощью шурупов 3.5x30 гостиная «Асти»)



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Гостиная «Эколь» / Гостиная «Асти»
АН-002

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.A124.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП МДФ